MAPEAMENTO **ESTRATÉGICO**

DISTRITO FEDERAL

OUTUBRO | 2024

PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

NEXXUS MAIS

SOBRE A PESQUISA

No universo de 2,8 milhões de habitantes do Distrito Federal, a pesquisa realizada em outubro fundamenta-se em critérios estatísticos que garantem a representatividade e precisão. Com 3.016 questionários válidos, a amostra foi projetada para refletir de maneira fiel a diversidade e as características da população. Essa quantidade foi definida com base em métodos estatísticos que asseguram uma cobertura confiável do universo estudado, levando em conta variáveis como a heterogeneidade da população e o nível de confiança necessário.

O estudo alcançou um intervalo de confiança de 95,5% e uma margem de erro de apenas 1,8%, parâmetros que reforçam sua precisão. Na prática, isso significa que os resultados obtidos têm uma alta probabilidade de representar a realidade da população como um todo, com um nível de variação estatisticamente controlado. Essa margem reduzida é particularmente relevante em um contexto tão amplo, como o de 2,8 milhões de pessoas, pois assegura que as conclusões extraídas possam ser generalizadas com segurança.

Além disso, a aplicação de mais de 80 mil ligações para alcançar essa amostra final evidencia o rigor metodológico do estudo. Essa abrangência garantiu uma diversidade significativa nos respondentes, contemplando diferentes perfis demográficos, sociais e econômicos. A utilização da metodologia Survey por entrevistas telefônicas permitiu acessar uma ampla gama de indivíduos, ampliando a representatividade e a validade dos dados coletados.

Portanto, a pesquisa não apenas reflete com precisão as condições e percepções do universo estudado, mas também oferece uma base sólida para compreender tendências e formular políticas públicas. Ao sustentar-se em critérios metodológicos robustos, a amostra de 3.016 entrevistas valida a extrapolação dos resultados para a totalidade dos 2,8 milhões de habitantes, tornando a pesquisa um instrumento confiável para análise e tomada de decisão.

Estudo desenvolvido por Emerson Campus.

PRINCIPAIS OBJETIVOS

Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Crônicos Agudizados

Medicação

FREQUÊNCIA
SIMPLES

Q6_Qual sua ocupação hoje?				
		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Funcionário público	14,0	14,0	14,0
	Autônomo ou realiza trabalhos informais (bicos)	26,4	26,4	40,4
	Empresário, Dono do próprio negócio, profissional liberal, consultor, fazendeiro	4,5	4,5	45,0
	Responsável pelos afazeres do lar	11,4	11,4	56,3
	Trabalha com carteira assinada	21,0	21,0	77,3
	Trabalha sem carteira assinada	2,4	2,4	79,7
	Aposentado(a) ou pensionista	13,9	13,9	93,6
	Desempregado(a)	6,4	6,4	100,0
	Total	100,0	100,0	

Q8_Qual sua religião?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Católica	50,6	50,6	50,6
	Evangélica, protestante	32,3	32,3	82,9
	Espírita	5,7	5,7	88,6
	Religiões afro-brasileiras	1,1	1,1	89,8
	Religiões orientais, outras religiões	3,0	3,0	92,7
	Nenhuma/ateu/agnóstico	7,3	7,3	100,0
	Total	100,0	100,0	



Q9_Você se identifica como uma pessoa

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Branca	31,2	31,2	31,2
	Preta	15,4	15,4	46,7
	Parda	48,7	48,7	95,4
	Indígena	1,9	1,9	97,3
	não sei responder	2,7	2,7	100,0
	Total	100,0	100,0	



Q10_Você possui plano de saúde?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Sim, da minha empresa	23,4	23,4	23,4
	Sim, privado	12,1	12,1	35,5
	Não	64,5	64,5	100,0
	Total	100,0	100,0	

Q11a_Diga ou marque se você tem diagnóstico médico de alguma destas condições:1ª opção

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não tenho nenhum problema de saúde	49,8	49,8	49,8
	Hipertensão	18,8	18,8	68,6
	Diabetes	10,6	10,6	79,1
	Cardiopatia ou outras doenças do coração	4,8	4,8	83,9
	Artrite, reumatismo	6,3	6,3	90,2
	Doenças renais	3,3	3,3	93,4
	Câncer	1,0	1,0	94,4
	Obesidade	,4	,4	94,8
	Doença respiratória	1,0	1,0	95,8
	Doenças autoimunes	1,4	1,4	97,2
	Outras condições crônicas	2,8	2,8	100,0
	Total	100,0	100,0	

Q11b_Diga ou marque se você tem diagnóstico médico de alguma destas condições:2ª opção

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não tenho nenhum problema de saúde	52,3	52,3	52,3
	Hipertensão	9,8	9,8	62,1
	Diabetes	5,7	5,7	67,8
	Cardiopatia ou outras doenças do coração	5,3	5,3	73,1
	Artrite, reumatismo	4,3	4,3	77,4
	Doenças renais	5,2	5,2	82,6
	Alzheimer, Parkinson, demência	10,9	10,9	93,4
	Câncer	1,0	1,0	94,4
	Obesidade	,4	,4	94,8
	Doença respiratória	1,0	1,0	95,8
	Doenças autoimunes	1,4	1,4	97,2
	Outras condições crônicas	2,8	2,8	100,0
	Total	100,0	100,0	

Q11b_Diga ou marque se você tem diagnóstico médico de alguma destas condições:2ª opção
Não tenho nenhum problema de saúde
Hipertensão
Diabetes
Cardiopatia ou outras doenças do coração
Artrite, reumatismo
Doenças renais
Alzheimer, Parkinson, demência
Câncer
Obesidade
Doença respiratória
Doenças autoimunes
Outras condições crônicas
Casos ponderados por PM

Q12_Você já precisou ficar internado por mais de um dia? Por qual motivo?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nunca precisei ficar internado	61,3	61,3	61,3
	Acidente de trabalho	1,5	1,5	62,8
	Acidente de trânsito	2,5	2,5	65,3
	Infarto	2,1	2,1	67,4
	AVC	1,1	1,1	68,5
	Problemas renais/circulatórios	4,7	4,7	73,2
	Problemas neurológicos ou doenças degenerativas	2,8	2,8	76,0
	Para tratamento de câncer ou outras doenças crônicas	4,1	4,1	80,1
	Outros motivos	19,9	19,9	100,0
	Total	100,0	100,0	


Q12_Você já precisou ficar internado por mais de um dia? Por qual motivo?
Nunca precisei ficar internado
Acidente de trabalho
Acidente de trânsito
Infarto
AVC
Problemas renais/circulatórios
Problemas neurológicos ou doenças degenerativas
Para tratamento de câncer ou outras doenças crônicas
Outros motivos
Casos ponderados por PM

Q13_Quantas vezes você precisou ser internado nos últimos 12 meses?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	68,3	77,9	77,9
	Apenas 1	10,4	11,8	89,8
	Apenas 2	3,4	3,9	93,6
	Apenas 3	,7	,8	94,5
	Mais de 3	4,9	5,5	100,0
	Total	87,6	100,0	
Ausente	,00	12,4		
Total		100,0		



Q14_Quantas consultas médicas você realizou nos últimos 12 meses para acompanhar seu diagnóstico de saúde?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	2,0	12,0	12,0
	Apenas 1	2,6	15,7	27,7
	Apenas 2	2,2	13,5	41,1
	Apenas 3	1,4	8,7	49,8
	Mais de 3	8,2	50,2	100,0
	Total	16,3	100,0	
Ausente	,00	83,7		
Total		100,0		



Q15_Você sente que recebe informações suficientes e de fácil compreensão para gerenciar sua condição de saúde?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Sim, recebo informações claras e completas do médico ou profissional de saúde, e sigo corretamente as orientações	53,8	63,1	63,1
	Sim, mas as informações são confusas ou incompletas, e tenho dificuldade em seguir as orientações corretamente	19,8	23,2	86,3
	Recebo parte das informações do médico e complemento com o que leio na internet ou com outras pessoas	6,7	7,9	94,2
	Recebo a maior parte das informações de fontes informais (internet, amigos, familiares), e raramente do médico ou pro	1,0	1,2	95,4
	Não recebo nenhuma orientação adequada sobre como gerenciar minha condição de saúde	3,9	4,6	100,0
	Total	85,3	100,0	
Ausente	,00	14,7		
Total		100,0		

Q15_Você sente que recebe informações suficientes e de fácil compreensão para gerenciar sua condição de saúde?



Q16_Como você pratica atividades físicas?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nunca pratico	33,7	41,5	41,5
	Faço exercícios ao ar livre de uma a duas vezes por semana	24,0	29,6	71,1
	Faço exercícios ao ar livre no mínimo três vezes por semana	7,1	8,8	79,9
	Faço exercícios em academias, três vezes ou mais por semana	16,3	20,1	100,0
	Total	81,1	100,0	
Ausente	,00	18,9		
Total		100,0		


Q16_Como você pratica atividades físicas?
Nunca pratico
Faço exercícios ao ar livre de uma a duas vezes por semana
Faço exercícios ao ar livre no mínimo três vezes por semana
Faço exercícios em academias, três vezes ou mais por semana
Casos ponderados por PM

Q17_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para hipertensão?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	54,1	68,4	68,4
	Apenas 1	9,2	11,6	80,0
	Apenas 2	7,9	10,0	90,0
	Apenas 3	3,2	4,0	94,1
	Mais de 3	4,7	5,9	100,0
	Total	79,0	100,0	
Ausente	,00	21,0		
Total		100,0		



Q18_Como você se medica para a condição de hipertensão?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	53,7	68,6	68,6
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	16,4	20,9	89,5
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	2,6	3,3	92,8
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar	,9	1,2	94,0
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	4,7	6,0	100,0
	Total	78,4	100,0	
Ausente	,00	21,6		
Total		100,0		

Q18_Como você se medica para a condição de hipertensão?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar
Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas
Casos ponderados por PM

Q19_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para diabetes?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	18,1	59,3	59,3
	Apenas 1	10,3	33,8	93,2
	Apenas 2	,9	3,0	96,2
	Apenas 3	,6	2,1	98,3
	Mais de 3	,5	1,7	100,0
	Total	30,5	100,0	
Ausente	,00	69,5		
Total		100,0		



Q20_Como você se medica para a condição de diabetes?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	24,0	80,8	80,8
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	4,0	13,5	94,3
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	,5	1,8	96,1
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar	,7	2,5	98,6
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	,2	,7	99,3
	Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento	,2	,7	100,0
	Total	29,8	100,0	
Ausente	,00	70,2		
Total		100,0		


Q20_Como você se medica para a condição de diabetes?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar
Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas
Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento
Casos ponderados por PM

Q21_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para cardiopatia ou outras doenças do coração?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	18,0	60,9	60,9
	Apenas 1	10,5	35,6	96,5
	Apenas 2	,3	,9	97,4
	Apenas 3	,2	,7	98,1
	Mais de 3	,6	1,9	100,0
	Total	29,5	100,0	
Ausente	,00	70,5		
Total		100,0		



Q22_Como você se medica para a condição de cardiopatia ou outras doenças do coração?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	26,4	90,2	90,2
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	2,1	7,2	97,4
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	,3	1,0	98,4
	Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento	,5	1,6	100,0
	Total	29,3	100,0	
Ausente	,00	70,7		
Total		100,0		



Q23_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para artrite ou reumatismo?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	19,0	64,8	64,8
	Apenas 1	9,0	30,8	95,5
	Apenas 2	,8	2,8	98,3
	Mais de 3	,5	1,7	100,0
	Total	29,3	100,0	
Ausente	,00	70,7		
Total		100,0		


Q23_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para artrite ou reumatismo?
Nenhuma
Apenas 1
Apenas 2
Mais de 3
Casos ponderados por PM

Q24_Como você se medica para a condição de artrite ou reumatismo?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	25,9	89,4	89,4
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	1,9	6,7	96,1
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	,5	1,9	98,0
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	,2	,7	98,7
	Tenho o medicamento, mas me esqueço de tomar conforme a receita médica	,4	1,3	100,0
	Total	29,0	100,0	
Ausente	,00	71,0		
Total		100,0		

Q25_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para doenças renais?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	33,3	87,7	87,7
	Apenas 1	2,9	7,5	95,3
	Apenas 2	,2	,6	95,9
	Apenas 3	1,1	2,9	98,8
	Mais de 3	,5	1,2	100,0
	Total	37,9	100,0	
Ausente	,00	62,1		
Total		100,0		



Q26_Como você se medica para a condição de doenças renais?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	34,2	95,1	95,1
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	1,1	3,0	98,1
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	,5	1,3	99,4
	Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento	,2	,6	100,0
	Total	35,9	100,0	
Ausente	,00	64,1		
Total		100,0		


Q26_Como você se medica para a condição de doenças renais?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento
Casos ponderados por PM

Q27_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para Alzheimer, Parkinson ou demência?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	25,8	72,4	72,4
	Apenas 1	9,4	26,4	98,8
	Apenas 2	,2	,6	99,4
	Apenas 3	,2	,6	100,0
	Total	35,7	100,0	
Ausente	,00	64,3		
Total		100,0		

Q28_Como você se medica para a condição de Alzheimer, Parkinson ou demência?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	28,9	83,6	83,6
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	4,0	11,6	95,2
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	,5	1,5	96,7
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar	,5	1,4	98,0
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	,4	1,2	99,3
	Tenho o medicamento, mas me esqueço de tomar conforme a receita médica	,3	,7	100,0
	Total	34,6	100,0	
Ausente	,00	65,4		
Total		100,0		

Q28_Como você se medica para a condição de Alzheimer, Parkinson ou demência?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar
Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas
Tenho o medicamento, mas me esqueço de tomar conforme a receita médica
Casos ponderados por PM

Q29_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para doenças autoimunes?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	21,9	66,0	66,0
	Apenas 1	9,4	28,4	94,3
	Apenas 2	1,0	2,9	97,2
	Apenas 3	,2	,6	97,8
	Mais de 3	,7	2,2	100,0
	Total	33,2	100,0	
Ausente	,00	66,8		
Total		100,0		

Q30_Como você se medica para a condição de doenças autoimunes?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	23,8	72,9	72,9
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	6,4	19,6	92,5
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	1,1	3,5	96,0
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar	,5	1,6	97,6
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	,8	2,4	100,0
	Total	32,7	100,0	
Ausente	,00	67,3		
Total		100,0		


Q30_Como você se medica para a condição de doenças autoimunes?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar
Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas
Casos ponderados por PM

Q31_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para doenças respiratórias?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	23,2	71,6	71,6
	Apenas 1	8,5	26,2	97,8
	Apenas 2	,5	1,4	99,2
	Mais de 3	,3	,8	100,0
	Total	32,4	100,0	
Ausente	,00	67,6		
Total		100,0		



Q32_Como você se medica para a condição de doenças respiratórias?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	26,4	81,5	81,5
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	4,5	13,9	95,4
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	,5	1,7	97,1
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar	,5	1,5	98,6
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	,2	,7	99,3
	Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento	,2	,7	100,0
	Total	32,4	100,0	
Ausente	,00	67,6		
Total		100,0		

Q32_Como você se medica para a condição de doenças respiratórias?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e me ajuda a me medicar
Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas
Nunca consigo retirar ou comprar o medicamento
Casos ponderados por PM

Q33_Qual a quantidade de medicação contínua você toma para depressão ou ansiedade?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Nenhuma	17,3	55,7	55,7
	Apenas 1	11,2	36,2	92,0
	Apenas 2	1,7	5,4	97,4
	Apenas 3	,5	1,8	99,2
	Mais de 3	,3	,8	100,0
	Total	31,0	100,0	
Ausente	,00	69,0		
Total		100,0		



Q34_Como você se medica para a condição de depressão ou ansiedade?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não faço uso de medicações para esta condição	25,0	81,3	81,3
	Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico	3,9	12,8	94,0
	Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico	1,2	3,8	97,8
	Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas	,4	1,4	99,2
	Tenho o medicamento, mas me esqueço de tomar conforme a receita médica	,3	,8	100,0
	Total	30,8	100,0	
Ausente	,00	69,2		
Total		100,0		


Q34_Como você se medica para a condição de depressão ou ansiedade?
Não faço uso de medicações para esta condição
Eu mesmo retiro no SUS ou compro e me medico
Uma pessoa próxima retira no SUS ou compra, e eu mesmo me medico
Às vezes consigo retirar, outras vezes não consigo por falta ou demora nas filas
Tenho o medicamento, mas me esqueço de tomar conforme a receita médica
Casos ponderados por PM

Q35_Em seu domicílio, existe alguém com mais de 60 anos de idade?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não	61,1	71,8	71,8
	Sim	24,0	28,2	100,0
	Total	85,0	100,0	
Ausente	,00	15,0		
Total		100,0		

Q36_Esta pessoa com mais de 60 anos foi internada por algum dos motivos abaixo?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Infarto	42,7	61,2	61,2
	AVC	5,8	8,4	69,6
	Ataque neurológico	1,5	2,2	71,7
	Problemas renais/circulatórios	1,8	2,5	74,2
	Queda com fratura grave	1,9	2,7	76,9
	Outra situação	16,1	23,1	100,0
	Total	69,8	100,0	
Ausente	,00	30,2		
Total		100,0		

Q37_Como é a rotina de cuidados deste idoso?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Ele possui autonomia e consegue se cuidar sozinho	55,6	81,8	81,8
	Ele conta com apoio em algumas situações de familiares	8,7	12,8	94,7
	Ele necessita de acompanhamento apenas durante o dia	1,5	2,2	96,9
	Ele necessita de acompanhamento de manhã e à noite	2,1	3,1	100,0
	Total	67,9	100,0	
Ausente	,00	32,1		
Total		100,0		


Q37_Como é a rotina de cuidados deste idoso?
Ele possui autonomia e consegue se cuidar sozinho
Ele conta com apoio em algumas situações de familiares
Ele necessita de acompanhamento apenas durante o dia
Ele necessita de acompanhamento de manhã e à noite
Casos ponderados por PM

Q38_Esta pessoa está acamada hoje?

		Porcentual	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	Não	61,5	95,1	95,1
	Sim	3,2	4,9	100,0
	Total	64,7	100,0	
Ausente	,00	35,3		
Total		100,0